

GROUP SCHUMACHER



EASY CUT II
by SCHUMACHER.



MÄHSYSTEM-KITS

CUTTING SYSTEM KITS

KITS DE SYSTÈME DE COUPE

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ РЕЖУЩИХ СИСТЕМ

DE

Rechtlicher Hinweis

Dieser Katalog ermöglicht Ihnen das Auffinden von SCHUMACHER EasyCut II Mähsystem-Kits, die für die gleichen Verwendungszwecke geeignet und für die gleichen Landmaschinen passend sind, wie die in den Vergleich einbezogenen Ersatzteile anderer Anbieter. Die Nennung von Kennzeichen Dritter erfolgt ausschließlich zu Vergleichszwecken und führt zum Auffinden eines kompatiblen SCHUMACHER-Ersatzteils. Der Katalog enthält keine Aussagen darüber, dass die SCHUMACHER-Ersatzteile die gleiche Herkunft, Qualität und/oder Ruf haben, wie die in den Vergleich einbezogenen Ersatzteile anderer Anbieter.

EN

Legal notice

This catalogue helps you find the correct kits for retrofitting the SCHUMACHER EasyCut II cutting system. These kits suit exactly the same applications and the same machines as the parts from other suppliers that are used here for comparison. Third-party brand names are mentioned here are solely used for comparisons and help find the correct SCHUMACHER part. This catalogue does not mean to make a statement on whether the SCHUMACHER parts are of the same origin, quality and/or reputation as the third-party parts referred to for comparison.

FR

Mentions légales

Ce catalogue vous aide à trouver les kits de système de coupe SCHUMACHER EasyCut II appropriés qui conviennent exactement aux mêmes applications et aux mêmes machines que les pièces d'autres fournisseurs utilisées ici pour la comparaison. Les noms de marques de tiers sont mentionnés uniquement à des fins de comparaison pour aider à trouver une pièce de rechange SCHUMACHER compatible. Ce catalogue ne prétend aucunement indiquer que les pièces de rechange SCHUMACHER sont de la même origine, qualité et/ou réputation que les pièces d'autres fournisseurs citées dans la comparaison.

RU

Юридическая информация

Настоящий каталог позволяет вам найти комплекты деталей режущей системы SCHUMACHER EasyCut II, пригодные для применения в тех же целях и подходящие к тем же сельхозмашинам, что и запчасти других изготавителей, указываемые здесь для сравнения. Указываемые здесь марки третьих лиц служат исключительно для сопоставления, чтобы найти подходящую запасную часть «SCHUMACHER». Каталог не содержит никаких утверждений по поводу того, что запасные части «SCHUMACHER» имеют то же происхождение, качество и/или репутацию, что и сопоставляемые запасные части других производителей.

Übersichtstabelle SCHUMACHER EasyCut II Kits

Table of available SCHUMACHER EasyCut II kits

Tableau des kits de système de coupe SCHUMACHER EasyCut II

Комплекты SCHUMACHER EasyCut II

Original SCHUMACHER EasyCut II

passend für / suitable for / adaptés à / подходит для

| | | |
|--------------------|---|----|
| BISO | VX CROP RANGER – TRENDLINE (LIGHT), HIGHLINE | 7 |
| CASE IH | GRAIN HEAD 3050 | 8 |
| CASE IH | GRAIN HEAD 2050 | 9 |
| CASE IH | GRAIN HEAD 2030, 2040 | 10 |
| CASE IH | GRAIN HEAD 1030 – DRONNINGBORG, DK PRODUCTION | 11 |
| CASE IH | FLEXIBLE GRAIN HEAD 1020 | 12 |
| CASE IH | FLEXIBLE GRAIN HEAD 3020 – SINGLE DRIVE | 13 |
| CLAAS | VARIO 500 – 930, CERIO 560 – 930 LEXION, TUCANO, AVERO | 14 |
| CLAAS | VARIO 1050 – 1230 LEXION, TUCANO | 15 |
| CLAAS | C390 – C900, V540 – V900 LEXION, TUCANO, AVERO | 16 |
| CLAAS | C370 – C490 LEXION, TUCANO, AVERO | 17 |
| CLAAS | C300 – C510 DOMINATOR | 18 |
| CLAAS | C600 – C750 MEGA, MEDION, DOMINATOR | 19 |
| CLAAS | COLUMBUS, COMMANDOR, CONSUL, EUROPA, [...], SENATOR, DOMINATOR | 20 |
| DEUTZ-FAHR | COMBINES M 900, M 1000, M 1100, M 1200, [...], M 1322, M 1610, M 1620 | 21 |
| DEUTZ-FAHR | COMBINES M 66, M 88, M 600, M 660, M 750, M 770 | 22 |
| FENDT | POWERFLOW – DRONNINGBORG, DK PRODUCTION | 23 |
| FENDT | FREEFLOW – DRONNINGBORG, DK PRODUCTION | 24 |
| IHC | GRAIN HEAD 1030 – DRONNINGBORG, DK PRODUCTION | 25 |
| IHC | GRAIN HEAD 810, 825 | 26 |
| JOHN DEERE | GRAIN HEAD 312, 314, 316 | 27 |
| JOHN DEERE | GRAIN HEAD 918, 920, 922, 925, 930 | 28 |
| JOHN DEERE | GRAIN HEAD FOR COMBINES 950, 952, 955, 960, [...], 1052, 1055, 1065, 1075, 1085 | 29 |
| LAVERDA / FIATAGRI | LAVERDA E300 – E600, FIATAGRI COMBINES 3400 – 3900 | 30 |
| MASSEY FERGUSON | POWERFLOW – DRONNINGBORG, DK PRODUCTION | 31 |
| MASSEY FERGUSON | FREEFLOW – DRONNINGBORG, DK PRODUCTION | 32 |
| NEW HOLLAND | VARIFEED HD – 760 CG | 33 |
| NEW HOLLAND | VARIFEED | 34 |
| NEW HOLLAND | FACELIFT HEADER, EXTRA CAPACITY, HIGH CAPACITY, 720 CG | 35 |
| NEW HOLLAND | HIGH CAPACITY GRAIN HEAD – TX32, TX34, TX36, TF42, TF44, 8070, 8080 | 36 |
| NEW HOLLAND | COMBINE GRAIN HEAD – 8030, 8040, 8050, 8055, 8060, 8070, 8080 | 37 |

SCHUMACHER EasyCut II Mähsystem-Kits

Bereits seit Beginn der 1980er Jahre entwickelt und vertreibt die GROUP SCHUMACHER das universelle EasyCut-Mähsystem. Der sehr präzise und kraftvolle Schnitt des Mähsystems hat schon früh Landwirte und Lohnunternehmer dazu bewogen ihre Maschinen mit dem EasyCut System auszustatten. Bis heute bietet die GROUP SCHUMACHER daher für gängige Mähdrescher- und Schneidwerksmodelle die EasyCut II Mähsystem-Kits an. Besonders Landwirte und Lohnunternehmer, deren bisheriges Schnittsystem verschlissen ist, profitieren gerne von der einfachen Montage, Wartung und den Eigenschaften der EasyCut II Mähsystem-Kits.

Kits de système de coupe SCHUMACHER EasyCut II

GROUP SCHUMACHER développe et commercialise le système de coupe universel EasyCut depuis le début des années 1980. La coupe puissante et très précise a incité depuis longtemps les agriculteurs et les entrepreneurs de travaux agricoles à équiper leurs machines du système de coupe EasyCut. À ce jour, GROUP SCHUMACHER propose les kits de système de coupe EasyCut II pour tous les modèles standard de moissonneuses-batteuses et de barres de coupe.

Les agriculteurs et les entrepreneurs de travaux agricoles dont l'ancien système de coupe est usé apprécient tout particulièrement la facilité de montage, l'entretien et les caractéristiques des kits EasyCut II.

SCHUMACHER EasyCut II cutting system kits

GROUP SCHUMACHER developed the universal EasyCut system in the early 1980s and has marketed it ever since. Its extremely precise and powerful cuts quickly convinced farmers and contractors who decided to specify their existing machines with the EasyCut cutting system. Therefore, GROUP SCHUMACHER offers EasyCut II kits for all popular combine and cutter bar models.

Farmers and contractors who are replacing their worn cutting systems appreciate the EasyCut II kits particularly for being easy to fit and maintain as well as for their outstanding properties.

Комплекты деталей режущей системы SCHUMACHER EasyCut II

Уже с начала 1980х годов SCHUMACHER производит и реализует универсальную систему среза EasyCut. С тех пор высокоточный, эффективный срез режущей системы побуждает фермеров и сельхозподрядчиков оборудовать свои машины системой EasyCut. Поэтому SCHUMACHER до сего дня предлагает на продажу комплекты деталей режущей системы EasyCut II для установки на распространённых моделях комбайнов и жаток.

В частности фермеры и сельхозподрядчики, вынужденные заменить изношенные режущие системы на своем оборудовании, рады возможности установить легко монтируемые и обслуживаемые комплекты EasyCut II с их отличными характеристиками.

Das EasyCut II Mähsystem zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

The EasyCut II cutting system offers the following properties:

Le système de coupe EasyCut II se distingue par les caractéristiques suivantes :

Режущая система EasyCut II отличается следующими характеристиками:



Kraftausgleich durch im Wechselschnitt angeordnete Messerklingen

Equalizes forces as sections are configured in a face-up/face-down pattern

Équilibrage des forces grâce aux sections disposées en alternance

Уравновешивание сил благодаря технологии среза «SCHUMACHER» с попеременной установкой лезвий



Beidseitig verschraubte Stahl-Mähfinger für eine hohe Stabilität

Superior stability as steel guards are bolted on both sides

Doigts de coupe en acier vissés des deux côtés offrant une grande stabilité

Стальные противорежущие пальцы с болтовым креплением с обеих сторон, обеспечивающим высокую стабильность



Messerführung durch Rollen für reduzierten Verschleiß und weniger Reibung

Reduced friction and wear thanks to rollers that give the sections unique control

Guidage unique des couteaux par des roulettes pour réduire l'usure et le frottement

Уникальная роликовая направляющая ножа позволяет уменьшить износ и трение



Schneller Ersatzteilaustausch durch komplett geschraubte Komponenten
Quick replacement of components thanks to bolted connections
Remplacement rapide des pièces de rechange grâce à des composants
entièrement vissés
Быстрая замена запасных частей благодаря болтовому креплению всех комплектующих



Verschiedene Konfigurationen je nach Erntebedingung
Choice of various configurations to suit individual harvest conditions
Différentes configurations possibles selon les conditions de récolte
Наличие различных конфигураций в зависимости от условий уборки



Passende SCH Ährenheber für beste Ernteergebnisse
Suitable SCH crop lifter for best harvesting results
Releveurs d'épis SCHUMACHER disponibles, adaptés à toutes les natures de récolte
Наличие разных стеблеподъёмников «SCHUMACHER» для любых культур

EasyCut II Kit

- Mähfinger + 1 Ersatzfinger
- Sektionalmesser mit Messerverbindungen
- Messerkopf und andere Anschlussteile
- Messerführung
 - Comfort: Führungsplatten und obenführende Rolle
 - Premium: oben- und untenführende Rolle Distanzplatten
- Ährenheberbefestigung
- Schrauben und Muttern
- Reparatursatz Klingen
- Montageanleitung und Ersatzteilliste
- MultiTool

EasyCut II Kit

- Guards + 1 spare guard
- Sectional knives incl. knife connection kits
- Knife head and accessories
- Knife guidance
 - Comfort: Wear plates and top rollers
 - Premium: Top and bottom rollers, spacers
- Bobbins to accommodate the lifters
- Bolts and nuts
- Spare replacement sections
- Assembly instructions and parts list
- MultiTool

Kit EasyCut II

- Doigts + 1 doigt de recharge
- Lame sectionnable avec raccords
- Tête de lame et autres pièces de fixation
- Guidage de lame
 - Comfort: Plaques de guidage et roulement de guidage supérieur
 - Premium: Roulement de guidage supérieur et inférieur, plaques de distance
- Fixation du relevleur d'épis
- Vis et écrous
- Kit de réparation de sections
- Instructions de montage et liste des pièces de recharge
- MultiTool

Комплект деталей режущей системы EasyCut II

- Противорежущий палец + 1 запасной палец
- Секционный нож с соединительными планками
- Головка ножа и другие соединительные детали
- Направляющая ножа
 - Комфорт: направляющие планки и верхний прижимной ролик
 - Премиум: верхний прижимной и нижний направляющий ролики
 - Дистанционные планки
- Крепление стебледоподъёмника
- Болты и гайки
- Ремонтный комплект с сегментами
- Инструкция по установке и список запасных частей
- Многофункциональный инструмент



BISO VX CROP RANGER - TRENDLINE (LIGHT), HIGHLINE
 FLEX ~~~ NO FLEX —

| | SCHUMACHER # COMFORT | SCHUMACHER # PREMIUM | SCHUMACHER # | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|---|--------|---|-------|---|-------|---|----|---|
| | | | ← | → | | | | | | | | |
| VX CROP RANGER - TRENDLINE LIGHT 400 | - | 4,00 m | 13ft | - | 302B01 | - | A00IC | - | 18968 | - | 12 | Nicht für TRENDLINE LIGHT – FLEX! Not suitable for TRENDLINE LIGHT – FLEX! Ne convient pas à TRENDLINE LIGHT – FLEX! Не подходит для TRENDLINE LIGHT – FLEX! |
| VX CROP RANGER - TRENDLINE LIGHT 450 | - | 4,50 m | 15ft | - | 302B01 | - | A00ID | - | 17487 | - | 14 | Nicht für TRENDLINE LIGHT – FLEX! Not suitable for TRENDLINE LIGHT – FLEX! Ne convient pas à TRENDLINE LIGHT – FLEX! Не подходит для TRENDLINE LIGHT – FLEX! |
| VX CROP RANGER - TRENDLINE LIGHT 500 | - | 5,00 m | 17ft | - | 302B01 | - | A00IE | - | 18969 | - | 16 | Nicht für TRENDLINE LIGHT – FLEX! Not suitable for TRENDLINE LIGHT – FLEX! Ne convient pas à TRENDLINE LIGHT – FLEX! Не подходит для TRENDLINE LIGHT – FLEX! |
| VX CROP RANGER - TRENDLINE LIGHT 550 | - | 5,50 m | 18ft | - | 302B01 | - | A00IF | - | 17488 | - | 17 | Nicht für TRENDLINE LIGHT – FLEX! Not suitable for TRENDLINE LIGHT – FLEX! Ne convient pas à TRENDLINE LIGHT – FLEX! Не подходит для TRENDLINE LIGHT – FLEX! |
| VX CROP RANGER - TRENDLINE LIGHT 600 | - | 6,00 m | 20ft | - | 302B01 | - | A00IM | - | 18970 | - | 19 | Nicht für TRENDLINE LIGHT – FLEX! Not suitable for TRENDLINE LIGHT – FLEX! Ne convient pas à TRENDLINE LIGHT – FLEX! Не подходит для TRENDLINE LIGHT – FLEX! |
| VX CROP RANGER - TRENDLINE (LIGHT) & HIGHLINE 650 | - | 6,50 m | 22ft | - | 302B01 | - | A00IN | - | 17489 | - | 20 | Nicht für TRENDLINE LIGHT – FLEX! Not suitable for TRENDLINE LIGHT – FLEX! Ne convient pas à TRENDLINE LIGHT – FLEX! Не подходит для TRENDLINE LIGHT – FLEX! |
| VX CROP RANGER - TRENDLINE (LIGHT) & HIGHLINE 750 | - | 7,50 m | 25ft | - | 302B01 | - | A00IP | - | 17490 | - | 24 | Nicht für TRENDLINE LIGHT – FLEX! Not suitable for TRENDLINE LIGHT – FLEX! Ne convient pas à TRENDLINE LIGHT – FLEX! Не подходит для TRENDLINE LIGHT – FLEX! |
| VX CROP RANGER - TRENDLINE (LIGHT) & HIGHLINE 850 | - | 8,50 m | 28ft | - | 302B01 | - | A00IQ | - | 17491 | - | 27 | Nicht für TRENDLINE LIGHT – FLEX! Not suitable for TRENDLINE LIGHT – FLEX! Ne convient pas à TRENDLINE LIGHT – FLEX! Не подходит для TRENDLINE LIGHT – FLEX! |
| VX CROP RANGER - TRENDLINE (LIGHT) & HIGHLINE 900 | - | 9,00 m | 30ft | - | 302B01 | - | A00IT | - | 18971 | - | 29 | Nicht für TRENDLINE LIGHT – FLEX! Not suitable for TRENDLINE LIGHT – FLEX! Ne convient pas à TRENDLINE LIGHT – FLEX! Не подходит для TRENDLINE LIGHT – FLEX! |



302B01

Original SCHUMACHER EasyCut II

passend für / suitable for / adaptés à / подходит для

CASE IH GRAIN HEAD 3050

FLEX ~~~ NO FLEX _____

| | | m | | | | | SCHUMACHER # COMFORT | SCHUMACHER # PREMIUM | SCHUMACHER # _____ | | |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|----|
| GRAIN HEAD 3050 | - | 4,88 m | 16ft | 2012 - 2016 | 47532512 84519629 84275287 | - | 18588.20 | 18588.30 | 18592 | - | 15 |
| GRAIN HEAD 3050 | - | 5,48 m | 18ft | 2012 - 2016 | 47532512 84519629 84275287 | - | 18589.20 | 18589.30 | 18593 | - | 17 |
| GRAIN HEAD 3050 | - | 6,10 m | 20ft | ≥ 2012 | 47532512 84519629 84275287 | - | 18590.20 | 18590.30 | 18594 | - | 19 |
| GRAIN HEAD 3050 | - | 6,70 m | 22ft | ≥ 2012 | 47532512 84519629 84275287 | - | 18591.20 | 18591.30 | 18595 | - | 21 |
| GRAIN HEAD 3050 | - | 7,62 m | 25ft | ≥ 2012 | 47532512 84519629 84275287 | - | 17431.20 | 17431.30 | 17434 | - | 24 |
| GRAIN HEAD 3050 | - | 8,53 m | 28ft | ≥ 2012 | 47532512 84519629 84275287 | - | A03I7 | A03I7.01 | A03IA | - | 28 |
| GRAIN HEAD 3050 | - | 9,15 m | 30ft | ≥ 2012 | 47532512 84519629 84275287 | - | 17432.20 | 17432.30 | 17435 | - | 29 |
| GRAIN HEAD 3050 | - | 10,70 m | 35ft | ≥ 2012 | 47532512 84519629 84275287 | - | 17433.20 | - | 17436 | - | 34 |
| GRAIN HEAD 3050 | - | 12,50 m | 41ft | ≥ 2014 | 47532512 84519629 84275287 | 47532512 84519629 84275287 | A009N | - | A00AH | A00AF | 40 |

47532512
84519629
84275287

CASE IH GRAIN HEAD 2050

 FLEX ~~~ NO FLEX —

| | | | | | | SCHUMACHER # COMFORT | SCHUMACHER # PREMIUM | SCHUMACHER # — | |
|-----------------|---|--------|------|-------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| GRAIN HEAD 2050 | — | 5,18 m | 17ft | 2005 - 2016 | 84433779 84562654 80753862 | — | 17092.20 | 17092.30 | 16866 |
| GRAIN HEAD 2050 | — | 6,10 m | 20ft | 2005 - 2016 | 84433779 84562654 80753862 | — | 17093.20 | 17093.30 | 16867 |
| GRAIN HEAD 2050 | — | 7,32 m | 24ft | 2005 - 2016 | 84433779 84562654 80753862 | — | 17094.20 | 17094.30 | 16868 |
| GRAIN HEAD 2050 | — | 9,15 m | 30ft | 2005 - 2016 | 84433779 84562654 80753862 | — | 17095.20 | 17095.30 | 16869 |



84433779
84562654
80753862

Original SCHUMACHER EasyCut II

passend für / suitable for / adaptés à / подходит для

CASE IH GRAIN HEAD 2030, 2040

FLEX ~~~ NO FLEX _____

| | | m | | | | | SCHUMACHER # COMFORT | SCHUMACHER # PREMIUM | SCHUMACHER # _____ | | |
|------------------------|---|--------|------|--------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|----|
| GRAIN HEAD 2030 & 2040 | - | 4,57 m | 15ft | ≥ 2002 | 84433779 84562654 80753862 | - | 17086.20 | - | 16865 | - | 14 |
| GRAIN HEAD 2030 & 2040 | - | 5,18 m | 17ft | ≥ 2002 | 84433779 84562654 80753862 | - | 17087.20 | - | 16866 | - | 16 |
| GRAIN HEAD 2030 & 2040 | - | 6,10 m | 20ft | ≥ 2002 | 84433779 84562654 80753862 | - | 17088.20 | - | 16867 | - | 19 |
| GRAIN HEAD 2030 & 2040 | - | 7,32 m | 24ft | ≥ 2002 | 84433779 84562654 80753862 | - | 17089.20 | - | 16868 | - | 23 |
| GRAIN HEAD 2030 & 2040 | - | 9,15 m | 30ft | ≥ 2002 | 84433779 84562654 80753862 | - | 17090.20 | - | 16869 | - | 29 |



84433779
84562654
80753862


CASE IH GRAIN HEAD 1030 - DRONNINGBORG, DK PRODUCTION

 FLEX ~~~ NO FLEX _____

| | | | m | | | 00 JUL 17 | | | SCHUMACHER # | SCHUMACHER # | SCHUMACHER # | | | |
|--|---|--------|------|-------------|----------|-----------|--|--|--------------|--------------|--------------|--|--|----|
| | | | | | | | | | COMFORT | PREMIUM | | | | |
| GRAIN HEAD 1030 (Dronningborg, DK Production) | - | 3,70 m | 12ft | 1992 - 2002 | 28283011 | - | | | 17059.20 | 17059.30 | 16945 | | | 11 |
| GRAIN HEAD 1030 (Dronningborg, DK Production) | - | 4,30 m | 14ft | 1992 - 2002 | 28283011 | - | | | 17060.20 | 17060.30 | 16947 | | | 13 |
| GRAIN HEAD 1030 (Dronningborg, DK Production) | - | 4,95 m | 16ft | 1992 - 2002 | 28283011 | - | | | 17061.20 | 17061.30 | 16949 | | | 15 |
| GRAIN HEAD 1030 (Dronningborg, DK Production) | - | 5,50 m | 18ft | 1992 - 2002 | 28283011 | - | | | 17062.20 | 17062.30 | 16951 | | | 17 |
| GRAIN HEAD 1030 (Dronningborg, DK Production) | - | 6,15 m | 20ft | 1992 - 2002 | 28283011 | - | | | 17063.20 | 17063.30 | 16953 | | | 19 |
| GRAIN HEAD 1030 (Dronningborg, DK Production) | - | 6,75 m | 22ft | 1992 - 2002 | 28283011 | - | | | 17064.20 | 17064.30 | 16955 | | | 21 |



28283011



Original SCHUMACHER EasyCut II

passend für / suitable for / adaptés à / подходит для

CASE IH FLEXIBLE GRAIN HEAD 1020

FLEX ~~~ NO FLEX _____

| | | m | | | | | SCHUMACHER # COMFORT | SCHUMACHER # PREMIUM | SCHUMACHER # COMFORT | | |
|--------------------------|---|--------|--------|-------------|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|----|
| FLEXIBLE GRAIN HEAD 1020 | - | 4,50 m | 15ft | 1986 - 2011 | 1316161C91 1316161C94 1316161C95 | - | - | A00SI | A00SK | - | 15 |
| FLEXIBLE GRAIN HEAD 1020 | - | 4,95 m | 16,5ft | 1986 - 2011 | 1316161C91 1316161C94 1316161C95 | - | - | A00SM | A00SP | - | 16 |
| FLEXIBLE GRAIN HEAD 1020 | - | 5,25 m | 17,5ft | 1986 - 2011 | 1316161C91 1316161C94 1316161C95 | - | - | A00SQ | A00SR | - | 17 |
| FLEXIBLE GRAIN HEAD 1020 | - | 6,00 m | 20ft | 1986 - 2011 | 1316161C91 1316161C94 1316161C95 | - | - | A00SS | A00ST | - | 19 |
| FLEXIBLE GRAIN HEAD 1020 | - | 6,75 m | 22,5ft | 1986 - 2011 | 1316161C91 1316161C94 1316161C95 | - | - | A00SU | A00SV | - | 22 |
| FLEXIBLE GRAIN HEAD 1020 | - | 7,50 m | 25ft | 1986 - 2011 | 1316161C91 1316161C94 1316161C95 | - | - | 19156 | 19171 | - | 24 |
| FLEXIBLE GRAIN HEAD 1020 | - | 9,00 m | 30ft | 1986 - 2011 | 1316161C91 1316161C94 1316161C95 | - | - | A00SX | A00SY | - | 29 |



1316161C91
1316161C94
1316161C95

CASE IH FLEXIBLE GRAIN HEAD 3020 – SINGLE DRIVE
 FLEX ~~~ NO FLEX —

| | | m | 25ft | ≥ 2011 | 84275285 84275287 | - | SCHUMACHER # | SCHUMACHER # | SCHUMACHER # | 24 |
|--|--|--------|------|--------|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|----|
| | | | | | | | COMFORT | PREMIUM | — | |
| FLEXIBLE GRAIN HEAD 3020 (Single Drive) | | 7,50 m | 25ft | ≥ 2011 | 84275285 84275287 | - | | 19154 | 19162 | |
| FLEXIBLE GRAIN HEAD 3020 (Single Drive) | | 9,00 m | 30ft | ≥ 2011 | 84275285 84275287 | - | | 19155 | 19170 | |



Original SCHUMACHER EasyCut II

passend für / suitable for / adaptés à / подходит для

CLAAS VARIO 500 – 930, CERIO 560 – 930 LEXION, TUCANO, AVERO

FLEX ~~~ NO FLEX _____

| |  |  | m |   |  JUL 17  |  | SCHUMACHER # COMFORT | SCHUMACHER # PREMIUM | SCHUMACHER #  |  |  | |
|---|---|---|------|---|--|--|-------------------------|-------------------------|---|---|---|---|
| VARIO 500 LEXION & TUCANO & AVERO | 528 | 5,00 m | 16ft | ≥ 2015 | 524 150 0 524 151 0 | - | - | - | - | - | - | Auf Anfrage! On request Sur demande По запросу |
| CERIO / VARIO 560 LEXION & TUCANO & AVERO | 528 | 5,60 m | 18ft | ≥ 2015 | 524 150 0 524 151 0 | - | A0076 | - | A007J | - | 17 | |
| CERIO / VARIO 620 LEXION & TUCANO & AVERO | 528 | 6,20 m | 20ft | ≥ 2015 | 524 150 0 524 151 0 | - | A0078 | - | A007K | - | 19 | |
| CERIO / VARIO 680 LEXION & TUCANO & AVERO | 528 | 6,80 m | 22ft | ≥ 2015 | 524 150 0 524 151 0 | - | A00GY | - | A007M | - | 22 | |
| CERIO / VARIO 770 LEXION & TUCANO & AVERO | 528 | 7,70 m | 25ft | ≥ 2015 | 524 150 0 524 151 0 | - | A007C | - | A007N | - | 24 | |
| CERIO / VARIO 930 LEXION & TUCANO & AVERO | 528 | 9,30 m | 30ft | ≥ 2015 | 524 150 0 524 151 0 | - | A007D | - | A007S | - | 29 | |



524 150 0
524 151 0

CLAAS VARIO 1050 - 1230 LEXION, TUCANO

 FLEX ~~~ NO FLEX —

| | | | m | | | 00 JUL 17 | | | SCHUMACHER # COMFORT | | SCHUMACHER # PREMIUM | | | |
|----------------------------|-----|---------|------|-----------|---------|-----------|--|-------|----------------------|-------|----------------------|--|----|--|
| VARIO 1050 LEXION / TUCANO | 529 | 10,50 m | 35ft | 2012-2016 | 5212501 | 5212531 | | A008I | - | A008G | A008H | | 33 | |
| VARIO 1200 LEXION / TUCANO | 529 | 12,00 m | 40ft | 2012-2016 | 5212501 | 5212531 | | A00YQ | - | A008L | A008M | | 38 | |
| VARIO 1080 LEXION / TUCANO | 536 | 10,80 m | 36ft | ≥ 2016 | 5241500 | 5267550 | | A00BC | - | A00BY | A00CO | | 34 | |
| VARIO 1230 LEXION / TUCANO | 536 | 12,30 m | 41ft | ≥ 2016 | 5241500 | 5267550 | | A00Z1 | - | A00YY | A00YZ | | 39 | |



5212501
5241500
5212531
5267550

Original SCHUMACHER EasyCut II

passend für / suitable for / adaptés à / подходит для


CLAAS C390 – C900, V540 – V900 LEXION, TUCANO, AVERO

FLEX ~~~ NO FLEX _____

| |  |  m |   |   |  JUL 17 |  |  | SCHUMACHER # COMFORT | SCHUMACHER # PREMIUM | SCHUMACHER # PREMIUM |   |   | |  | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|--|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|
| C390 LEXION & TUCANO & AVERO | 700, 708, 711, 714, 715 | 3,90 m | 13ft | ≤ 2015 | 6704061 6264111 6267560 | - | | 17032.20 | 17032.30 | 16835 | - | | 12 | | Winkelschiene muss angepasst werden! It is necessary to make changes to the angle bar! La cornière doit être adaptée ! Подогнать пальцевый брус! |
| C450 LEXION & TUCANO & AVERO | 700, 708, 711, 714, 715 | 4,50 m | 15ft | ≤ 2015 | 6704061 6264111 6267560 | - | | 17033.20 | 17033.30 | 16836 | - | | 14 | | Winkelschiene muss angepasst werden! It is necessary to make changes to the angle bar! La cornière doit être adaptée ! Подогнать пальцевый брус! |
| C540 / V540 LEXION & TUCANO & AVERO | 700, 705, 708, 711, 712, 714, 715, 716 | 5,40 m | 18ft | ≤ 2015 | 6704061 6264111 6267560 | - | | 17035.20 | 17035.30 | 16837 | - | | 17 | | Winkelschiene muss angepasst werden! It is necessary to make changes to the angle bar! La cornière doit être adaptée ! Подогнать пальцевый брус! |
| C600 / V600 LEXION & TUCANO & AVERO | 700, 705, 708, 711, 712, 714, 715, 716 | 6,00 m | 20ft | ≤ 2015 | 6704061 6264111 6267560 | - | | 17036.20 | 17036.30 | 16838 | - | | 19 | | Winkelschiene muss angepasst werden! It is necessary to make changes to the angle bar! La cornière doit être adaptée ! Подогнать пальцевый брус! |
| C660 / V660 LEXION & TUCANO & AVERO | 700, 705, 708, 711, 712, 714, 715, 716 | 6,60 m | 22ft | ≤ 2015 | 6704061 6264111 6267560 | - | | 17037.20 | 17037.30 | 16839 | - | | 21 | | Winkelschiene muss angepasst werden! It is necessary to make changes to the angle bar! La cornière doit être adaptée ! Подогнать пальцевый брус! |
| C750 / V750 LEXION & TUCANO & AVERO | 700, 705, 708, 711, 712, 714, 715, 716 | 7,50 m | 25ft | ≤ 2015 | 6667431 6267560 | - | | 17038.20 | 17038.30 | 16840 | - | | 24 | | Winkelschiene muss angepasst werden! It is necessary to make changes to the angle bar! La cornière doit être adaptée ! Подогнать пальцевый брус! |
| C900 / V900 LEXION & TUCANO & AVERO | 700, 705, 708, 711, 712, 714, 715, 716 | 9,00 m | 30ft | ≤ 2015 | 6667431 6267560 | - | | 17039.20 | 17039.30 | 16841 | - | | 29 | | Winkelschiene muss angepasst werden! It is necessary to make changes to the angle bar! La cornière doit être adaptée ! Подогнать пальцевый брус! |



6704061
6264111
6267560
6667431



CLAAS C370 - C490 LEXION, TUCANO, AVERO

 FLEX ~~~ NO FLEX —

| | | | m | | | | | | SCHUMACHER # | SCHUMACHER # | SCHUMACHER # | | |
|------------------------------|-----|--------|------|---|--------------------|---|--|--|-----------------|-----------------|--------------|---|----|
| | | | | | | | | | COMFORT | PREMIUM | 18015 | | |
| C370 LEXION & TUCANO & AVERO | 527 | 3,70 m | 12ft | - | 6267550 1001440 | - | | | 17973.20 | 17973.30 | 18015 | - | 11 |
| C430 LEXION & TUCANO & AVERO | 527 | 4,30 m | 14ft | - | 6267550 1001440 | - | | | 17974.20 | 17974.30 | 18016 | - | 13 |
| C490 LEXION & TUCANO & AVERO | 527 | 4,90 m | 16ft | - | 6267550 1001440 | - | | | 17975.20 | 17975.30 | 18017 | - | 15 |



6267550
1001440

Original SCHUMACHER EasyCut II

passend für / suitable for / adaptés à / подходит для

CLAAS C300 - C510 DOMINATOR

FLEX ~~~ NO FLEX _____

| | | | | | | | SCHUMACHER # COMFORT | SCHUMACHER # PREMIUM | SCHUMACHER # _____ | | |
|----------------|-----|--------|------|---|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|----|
| C300 DOMINATOR | 703 | 3,00 m | 10ft | - | 6701201 6762310 6267550 1001440 | - | 17026.20 | 17026.30 | 17000 | - | 9 |
| C330 DOMINATOR | 703 | 3,30 m | 11ft | - | 6701201 6762310 6267550 1001440 | - | 17027.20 | 17027.30 | 17001 | - | 10 |
| C360 DOMINATOR | 703 | 3,60 m | 12ft | - | 6701201 6762310 6267550 1001440 | - | 17028.20 | 17028.30 | 17002 | - | 11 |
| C390 DOMINATOR | 703 | 3,90 m | 13ft | - | 6701201 6762310 6267550 1001440 | - | 17029.20 | 17029.30 | 17003 | - | 12 |
| C450 DOMINATOR | 703 | 4,50 m | 15ft | - | 6701201 6762310 6267550 1001440 | - | 17030.20 | 17030.30 | 17004 | - | 14 |
| C510 DOMINATOR | 703 | 5,10 m | 17ft | - | 6701201 6762310 6267550 1001440 | - | 17031.20 | 17031.30 | 17005 | - | 16 |



6701201
6762310
6267550
1001440

CLAAS C600 - C750 MEGA, MEDION, DOMINATOR

 FLEX ~~~ NO FLEX —

| | | | | | | | SCHUMACHER # COMFORT | SCHUMACHER # PREMIUM | SCHUMACHER # DOMINATOR | | |
|-----------------------------------|-----------|--------|------|---|--------------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----|
| C600 MEGA / MEDION / DOMINATOR | 701 & 702 | 6,00 m | 20ft | - | 6264111 6267560 | - | 17023.20 | 17023.30 | 16838 | - | 19 |
| C660 MEGA / MEDION / DOMINATOR | 701 & 702 | 6,60 m | 22ft | - | 6264111 6267560 | - | 17024.20 | 17024.30 | 16839 | - | 21 |
| C750 MEGA / MEDION / DOMINATOR | 701 & 702 | 7,50 m | 25ft | - | 6264111 6267560 | - | 17025.20 | 17025.30 | 16840 | - | 24 |

6264111
6267560


Original SCHUMACHER EasyCut II

passend für / suitable for / adaptés à / подходит для

CLAAS COLUMBUS, COMMANDOR, CONSUL, EUROPA, [...], SENATOR, DOMINATOR

FLEX ~~~ NO FLEX _____

| | | | | | | SCHUMACHER # COMFORT | SCHUMACHER # PREMIUM | SCHUMACHER # COMFORT | |
|---|---|--------|------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| COLUMBUS, COMMANDOR, CONSUL, EUROPA, JUNIOR, MATADOR, MERCATOR, MERCUR, PROTECTOR, SENATOR, DOMINATOR | - | 2,10 m | 7ft | - | 6112170 5221900 | - | 17041.20 | - | 11483 |
| COLUMBUS, COMMANDOR, CONSUL, EUROPA, JUNIOR, MATADOR, MERCATOR, MERCUR, PROTECTOR, SENATOR, DOMINATOR | - | 2,40 m | 8ft | - | 6112170 5221900 | - | 17042.20 | - | 16803 |
| COLUMBUS, COMMANDOR, CONSUL, EUROPA, JUNIOR, MATADOR, MERCATOR, MERCUR, PROTECTOR, SENATOR, DOMINATOR | - | 2,70 m | 9ft | - | 6112170 5221900 | - | 17043.20 | - | 16843 |
| COLUMBUS, COMMANDOR, CONSUL, EUROPA, JUNIOR, MATADOR, MERCATOR, MERCUR, PROTECTOR, SENATOR, DOMINATOR | - | 3,00 m | 10ft | - | 6112170 5221900 | - | 17044.20 | - | 16844 |
| COLUMBUS, COMMANDOR, CONSUL, EUROPA, JUNIOR, MATADOR, MERCATOR, MERCUR, PROTECTOR, SENATOR, DOMINATOR | - | 3,60 m | 12ft | - | 6112170 5221900 | - | 17045.20 | - | 16846 |
| COLUMBUS, COMMANDOR, CONSUL, EUROPA, JUNIOR, MATADOR, MERCATOR, MERCUR, PROTECTOR, SENATOR, DOMINATOR | - | 4,20 m | 14ft | - | 6112170 5221900 | - | 17046.20 | - | 16847 |



6112170
5221900

DEUTZ-FAHR

COMBINES M 900, M 1000, M 1100, M 1200, [...], M 1322, M 1610, M 1620

 FLEX ~~~ NO FLEX _____

| | 1123 1124 | m 2,70 m | 9ft | ≤ 1983 | 1.1114.060.007 06516242 06237347 | - | SCHUMACHER # COMFORT | SCHUMACHER # PREMIUM | SCHUMACHER # NO FLEX | 8 |
|---|--------------|-------------|------|--------|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | | | 17047.20 | 17047.30 | 16964 | |
| COMBINES M 900, M 1000, M 1100, M 1200, M 1300, M 1600, M 1002, M 1102, M 1202, M 1302, M 1320, M 1322, M 1610, M 1620 | 1123 1124 | 3,00 m | 10ft | ≤ 1983 | 1.1114.060.007 06516242 06237347 | - | 17048.20 | 17048.30 | 16965 | - |
| COMBINES M 900, M 1000, M 1100, M 1200, M 1300, M 1600, M 1002, M 1102, M 1202, M 1302, M 1320, M 1322, M 1610, M 1620 | 1123 1124 | 3,60 m | 12ft | ≤ 1983 | 1.1114.060.007 06516242 06237347 | - | 17049.20 | 17049.30 | 16966 | - |
| COMBINES M 900, M 1000, M 1100, M 1200, M 1300, M 1600, M 1002, M 1102, M 1202, M 1302, M 1320, M 1322, M 1610, M 1620 | 1123 1124 | 4,20 m | 14ft | ≤ 1983 | 1.1114.060.007 06516242 06237347 | - | 17050.20 | 17050.30 | 16967 | - |
| COMBINES M 900, M 1000, M 1100, M 1200, M 1300, M 1600, M 1002, M 1102, M 1202, M 1302, M 1320, M 1322, M 1610, M 1620 | 1123 1124 | 4,80 m | 16ft | ≤ 1983 | 1.1114.060.007 06516242 06237347 | - | 17051.20 | 17051.30 | 16968 | - |
| COMBINES M 900, M 1000, M 1100, M 1200, M 1300, M 1600, M 1002, M 1102, M 1202, M 1302, M 1320, M 1322, M 1610, M 1620 | 1123 1124 | 5,40 m | 18ft | ≤ 1983 | 1.1114.060.007 06516242 06237347 | - | 17052.20 | 17052.30 | 16969 | - |
| COMBINES M 900, M 1000, M 1100, M 1200, M 1300, M 1600, M 1002, M 1102, M 1202, M 1302, M 1320, M 1322, M 1610, M 1620 | 1123 1124 | 6,00 m | 20ft | ≤ 1983 | 1.1114.060.007 06516242 06237347 | - | 17053.20 | 17053.30 | 16971 | - |
| COMBINES M 900, M 1000, M 1100, M 1200, M 1300, M 1600, M 1002, M 1102, M 1202, M 1302, M 1320, M 1322, M 1610, M 1620 | 1123 1124 | 6,60 m | 22ft | ≤ 1983 | 1.1114.060.007 06516242 06237347 | - | 17054.20 | 17054.30 | 16972 | - |



1.1114.060.007
06516242
06237347

Original SCHUMACHER EasyCut II

passend für / suitable for / adaptés à / подходит для

DEUTZ-FAHR COMBINES M 66, M 88, M 600, M 660, M 750, M 770

FLEX ~~~ NO FLEX _____

| | m | JUL 17 | SCHUMACHER # COMFORT | SCHUMACHER # PREMIUM | SCHUMACHER # NO FLEX | 6 |
|---|---|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | |
| COMBINES M 66, M 88, M 600, M 660, M 750, M 770 | - | 2,25 m | 7ft | - | 1.1104.060.010.00 | 17055.20 |
| COMBINES M 66, M 88, M 600, M 660, M 750, M 770 | - | 2,55 m | 8ft | - | 1.1104.060.010.00 | 17056.20 |
| COMBINES M 66, M 88, M 600, M 660, M 750, M 770 | - | 2,70 m | 9ft | - | 1.1104.060.010.00 | 17057.20 |
| COMBINES M 66, M 88, M 600, M 660, M 750, M 770 | - | 3,00 m | 10ft | - | 1.1104.060.010.00 | 17058.20 |



1.1104.060.010.00


FENDT POWERFLOW - DRONNINGBORG, DK PRODUCTION

 FLEX ~~~ NO FLEX —

| | | | | | | SCHUMACHER # | SCHUMACHER # | SCHUMACHER # | | | | |
|--|---|--------|------|--------|----------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---|----|--|
| | | m | | | | COMFORT | PREMIUM | PREMIUM | | | | |
| POWERFLOW (Dronningborg, DK Production) | - | 3,70 m | 12ft | ≤ 2007 | 28283011 | - | 17074.20 | 17074.30 | 16945 | - | 11 | Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа! |
| POWERFLOW (Dronningborg, DK Production) | - | 4,30 m | 14ft | ≤ 2007 | 28283011 | - | 17075.20 | 17075.30 | 16947 | - | 13 | Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа! |
| POWERFLOW (Dronningborg, DK Production) | - | 4,95 m | 16ft | ≤ 2007 | 28283011 | - | 17076.20 | 17076.30 | 16949 | - | 15 | Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа! |
| POWERFLOW (Dronningborg, DK Production) | - | 5,50 m | 18ft | ≤ 2007 | 28283011 | - | 17077.20 | 17077.30 | 16951 | - | 17 | Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа! |
| POWERFLOW (Dronningborg, DK Production) | - | 6,15 m | 20ft | ≤ 2007 | 28283011 | - | 17078.20 | 17078.30 | 16953 | - | 19 | Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа! |
| POWERFLOW (Dronningborg, DK Production) | - | 6,75 m | 22ft | ≤ 2007 | 28283011 | - | 17079.20 | 17079.30 | 16955 | - | 21 | Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа! |
| POWERFLOW (Dronningborg, DK Production) | - | 7,60 m | 25ft | ≤ 2007 | 28283011 | - | 17081.20 | 17081.30 | 16957 | - | 24 | Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа! |



28283011



Original SCHUMACHER EasyCut II

passend für / suitable for / adaptés à / подходит для


FENDT FREEFLOW - DRONNINGBORG, DK PRODUCTION

FLEX ~~~ NO FLEX _____

| | |  |  m |  |  JUL 17 |  | SCHUMACHER # COMFORT | SCHUMACHER # PREMIUM |  | SCHUMACHER # |  |  |
|---|---|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|---|--------------|---|--|
| FREEFLOW (Dronningborg, DK Production) | - | 3,70 | 12ft | ≤ 2005 | 28283011 | - | 17059.20 | 17059.30 | 16945 | - | 11 | Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа! |
| FREEFLOW (Dronningborg, DK Production) | - | 4,30 | 14ft | ≤ 2005 | 28283011 | - | 17060.20 | 17060.30 | 16947 | - | 13 | Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа! |
| FREEFLOW (Dronningborg, DK Production) | - | 4,95 | 16ft | ≤ 2005 | 28283011 | - | 17061.20 | 17061.30 | 16949 | - | 15 | Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа! |
| FREEFLOW (Dronningborg, DK Production) | - | 5,50 | 18ft | ≤ 2005 | 28283011 | - | 17062.20 | 17062.30 | 16951 | - | 17 | Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа! |
| FREEFLOW (Dronningborg, DK Production) | - | 6,15 | 20ft | ≤ 2005 | 28283011 | - | 17063.20 | 17063.30 | 16953 | - | 19 | Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа! |
| FREEFLOW (Dronningborg, DK Production) | - | 6,75 | 22ft | ≤ 2005 | 28283011 | - | 17064.20 | 17064.30 | 16955 | - | 21 | Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа! |



28283011




IHC GRAIN HEAD 1030 – DRONNINGBORG, DK PRODUCTION
 FLEX ~~~ NO FLEX _____

| | GRAIN HEAD 1030 (Dronningborg, DK Production) | m | 12ft | 1992 - 2002 | 28283011 | - | SCHUMACHER # | SCHUMACHER # | SCHUMACHER # | 11 | Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа! |
|--|--|---|--------|-------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| | | | | | | | COMFORT | PREMIUM | 16945 | | |
| | GRAIN HEAD 1030 (Dronningborg, DK Production) | – | 3,70 m | 14ft | 1992 - 2002 | 28283011 | – | 17059.20 | 17059.30 | 16945 | – |
| | GRAIN HEAD 1030 (Dronningborg, DK Production) | – | 4,30 m | 16ft | 1992 - 2002 | 28283011 | – | 17060.20 | 17060.30 | 16947 | – |
| | GRAIN HEAD 1030 (Dronningborg, DK Production) | – | 4,95 m | 18ft | 1992 - 2002 | 28283011 | – | 17061.20 | 17061.30 | 16949 | – |
| | GRAIN HEAD 1030 (Dronningborg, DK Production) | – | 5,50 m | 20ft | 1992 - 2002 | 28283011 | – | 17062.20 | 17062.30 | 16951 | – |
| | GRAIN HEAD 1030 (Dronningborg, DK Production) | – | 6,15 m | 22ft | 1992 - 2002 | 28283011 | – | 17063.20 | 17063.30 | 16953 | – |
| | GRAIN HEAD 1030 (Dronningborg, DK Production) | – | 6,75 m | | | | 17064.20 | 17064.30 | 16955 | – | Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа! |



28283011



Original SCHUMACHER EasyCut II

passend für / suitable for / adaptés à / подходит для

IHC GRAIN HEAD 810, 825

FLEX ~~~ NO FLEX _____

| | | | | | | | | SCHUMACHER # COMFORT | SCHUMACHER # PREMIUM | SCHUMACHER # COMFORT | | | |
|----------------------|---|--------|------|-------------|------------|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|----|---|
| GRAIN HEAD 810 & 825 | - | 3,00 m | 10ft | 1971 - 1988 | 3166667R91 | - | | 17250.20 | - | 17096 | - | 9 | Nicht für Schneidwerke mit Messerkopf 197230C91 & 1867542R91! Not suitable for cutter bars with a 197230C91 / 1867542R91 knife head! Ne convient pas à une barre de coupe avec tête porte-lame 197230C91 & 1867542R91 ! Не подходит к жаткам с головками ножей 197230C91 и 1867542R91! |
| GRAIN HEAD 810 & 825 | - | 3,60 m | 12ft | 1971 - 1988 | 3166667R91 | - | | 17251.20 | - | 17097 | - | 11 | Nicht für Schneidwerke mit Messerkopf 197230C91 & 1867542R91! Not suitable for cutter bars with a 197230C91 / 1867542R91 knife head! Ne convient pas à une barre de coupe avec tête porte-lame 197230C91 & 1867542R91 ! Не подходит к жаткам с головками ножей 197230C91 и 1867542R91! |
| GRAIN HEAD 810 & 825 | - | 4,20 m | 14ft | 1971 - 1988 | 3166667R91 | - | | 17252.20 | - | 17098 | - | 13 | Nicht für Schneidwerke mit Messerkopf 197230C91 & 1867542R91! Not suitable for cutter bars with a 197230C91 / 1867542R91 knife head! Ne convient pas à une barre de coupe avec tête porte-lame 197230C91 & 1867542R91 ! Не подходит к жаткам с головками ножей 197230C91 и 1867542R91! |



3166667R91

JOHN DEERE GRAIN HEAD 312, 314, 316

FLEX ~~~ NO FLEX _____

| | | m | | | | | | SCHUMACHER # COMFORT | SCHUMACHER # PREMIUM | SCHUMACHER # _____ | | | |
|----------------|---|--------|------|---|--------------------|---|----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----|---|--|
| GRAIN HEAD 312 | - | 3,60 m | 12ft | - | AH89498 DQ33029 | - | 17066.20 | - | 16920 | - | 11 | Nicht passend für neue Baureihe der 300R Serie! Not suitable for the new 300R series! Ne convient pas à la nouvelle série 300R ! Не подходит к моделям новой серии 300R! | |
| GRAIN HEAD 314 | - | 4,20 m | 14ft | - | AH89498 DQ33029 | - | 17067.20 | - | 16921 | - | 13 | Nicht passend für neue Baureihe der 300R Serie! Not suitable for the new 300R series! Ne convient pas à la nouvelle série 300R ! Не подходит к моделям новой серии 300R! | |
| GRAIN HEAD 316 | - | 4,80 m | 16ft | - | AH89498 DQ33029 | - | 17068.20 | - | 16922 | - | 15 | Nicht passend für neue Baureihe der 300R Serie! Not suitable for the new 300R series! Ne convient pas à la nouvelle série 300R ! Не подходит к моделям новой серии 300R! | |



AH89498
DQ33029

Original SCHUMACHER EasyCut II

passend für / suitable for / adaptés à / подходит для

JOHN DEERE GRAIN HEAD 918, 920, 922, 925, 930

FLEX ~~~ NO FLEX _____

| | | m | | | | | SCHUMACHER # COMFORT | SCHUMACHER # PREMIUM | SCHUMACHER # | | |
|----------------|---|--------|------|-------------|----------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|---|----|
| GRAIN HEAD 918 | - | 5,40 m | 18ft | 1988 - 2002 | AH211795 KXE10217 | - | 17246.20 | 17246.30 | 16870 | - | 17 |
| GRAIN HEAD 920 | - | 6,00 m | 20ft | 1988 - 2002 | AH211795 KXE10217 | - | 17247.20 | 17247.30 | 16871 | - | 19 |
| GRAIN HEAD 922 | - | 6,60 m | 22ft | 1988 - 2002 | AH211795 KXE10217 | - | 17248.20 | 17248.30 | 16872 | - | 21 |
| GRAIN HEAD 925 | - | 7,50 m | 25ft | 1988 - 2002 | AH211795 KXE10217 | - | 17249.20 | 17249.30 | 16873 | - | 24 |
| GRAIN HEAD 930 | - | 9,00 m | 30ft | 1988 - 2002 | AH211795 KXE10217 | - | A00LM | - | A00MA | - | 29 |



AH211795
KXE10217

JOHN DEERE

GRAIN HEAD FOR COMBINES 950, 952, 955, 960, [...], 1052, 1055, 1065, 1075, 1085

 FLEX ~~~ NO FLEX —

| | m | JUL 17 | SCHUMACHER # COMFORT | SCHUMACHER # PREMIUM | SCHUMACHER # NO FLEX | |
|---|---|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | | |
| GRAIN HEAD FOR COMBINES 950 & 952 & 955 & 960 & 965 & 968 & 970 & 975 & 1032 & 1042 & 1052 & 1055 & 1065 & 1075 & 1085 | - | 3,00 m | 10ft | - | AH21345 AH21346 | - |
| | | | | | | |
| GRAIN HEAD FOR COMBINES 950 & 952 & 955 & 960 & 965 & 968 & 970 & 975 & 1032 & 1042 & 1052 & 1055 & 1065 & 1075 & 1085 | - | 3,60 m | 12ft | - | AH21345 AH21346 | - |
| | | | | | | |
| GRAIN HEAD FOR COMBINES 950 & 952 & 955 & 960 & 965 & 968 & 970 & 975 & 1032 & 1042 & 1052 & 1055 & 1065 & 1075 & 1085 | - | 4,20 m | 14ft | - | AH21345 AH21346 | - |
| | | | | | | |
| GRAIN HEAD FOR COMBINES 950 & 952 & 955 & 960 & 965 & 968 & 970 & 975 & 1032 & 1042 & 1052 & 1055 & 1065 & 1075 & 1085 | - | 4,80 m | 16ft | - | AH21345 AH21346 | - |
| | | | | | | |
| GRAIN HEAD FOR COMBINES 950 & 952 & 955 & 960 & 965 & 968 & 970 & 975 & 1032 & 1042 & 1052 & 1055 & 1065 & 1075 & 1085 | - | 5,40 m | 18ft | - | AH21345 AH21346 | - |
| | | | | | | |

AH21345
AH21346

Original SCHUMACHER EasyCut II

passend für / suitable for / adaptés à / подходит для

LAVERDA / FIATAGRI

LAVERDA E300 - E600, FIATAGRI COMBINES 3400 - 3900

FLEX ~~~


NO FLEX _____

| |  |  | m |   |  JUL 17  |  | SCHUMACHER # COMFORT | SCHUMACHER # PREMIUM |  SCHUMACHER # NO FLEX |  |  | |
|--|---|---|------|---|--|---|-------------------------|-------------------------|---|---|---|--|
| LAVERDA E300 & FIATAGRI COMBINES 3400-3900 | - | 3,00 m | 10ft | 1986 - 2000 | 321219951 311458660 | - | 17141.20 | 17141.30 | 16904 | - | 9 | |
| LAVERDA E310 & FIATAGRI COMBINES 3400-3900 | - | 3,10 m | 10ft | 1986 - 2000 | 321219951 311458660 | - | 17142.20 | 17142.30 | 19234 | - | 9 | |
| LAVERDA E360 & FIATAGRI COMBINES 3400-3900 | - | 3,60 m | 12ft | 1986 - 2000 | 321219951 311458660 | - | 17143.20 | 17143.30 | 16905 | - | 11 | |
| LAVERDA E390 & FIATAGRI COMBINES 3400-3900 | - | 3,90 m | 13ft | 1986 - 2000 | 321219951 311458660 | - | 17144.20 | 17144.30 | 16906 | - | 12 | |
| LAVERDA E420 & FIATAGRI COMBINES 3400-3900 | - | 4,20 m | 14ft | 1986 - 2000 | 321219951 311458660 | - | 17145.20 | 17145.30 | 16907 | - | 13 | |
| LAVERDA E480 & FIATAGRI COMBINES 3400-3900 | - | 4,80 m | 16ft | 1986 - 2000 | 321219951 311458660 | - | 17146.20 | 17146.30 | 16908 | - | 15 | |
| LAVERDA E540 & FIATAGRI COMBINES 3400-3900 | - | 5,40 m | 18ft | 1986 - 2000 | 321219951 311458660 | - | 17147.20 | 17147.30 | 16909 | - | 17 | |
| LAVERDA E600 & FIATAGRI COMBINES 3400-3900 | - | 6,00 m | 20ft | 1986 - 2000 | 321219951 311458660 | - | 17148.20 | 17148.30 | 16910 | - | 19 | |




321219951
311458660

MASSEY FERGUSON POWERFLOW - DRONNINGBORG, DK PRODUCTION
 FLEX ~~~ NO FLEX _____

| | |  |  m  |  |  JUL 17 |  | SCHUMACHER # COMFORT | SCHUMACHER # PREMIUM | SCHUMACHER #  |  |  | |
|--|---|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|---|---|---|--|
| POWERFLOW (Dronningborg, DK Production) | - | 3,70 m | 12ft | ≤ 2007 | 28283011 | - | 17074.20 | 17074.30 | 16945 | - | 11 | Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа! |
| POWERFLOW (Dronningborg, DK Production) | - | 4,30 m | 14ft | ≤ 2007 | 28283011 | - | 17075.20 | 17075.30 | 16947 | - | 13 | Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа! |
| POWERFLOW (Dronningborg, DK Production) | - | 4,95 m | 16ft | ≤ 2007 | 28283011 | - | 17076.20 | 17076.30 | 16949 | - | 15 | Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа! |
| POWERFLOW (Dronningborg, DK Production) | - | 5,50 m | 18ft | ≤ 2007 | 28283011 | - | 17077.20 | 17077.30 | 16951 | - | 17 | Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа! |
| POWERFLOW (Dronningborg, DK Production) | - | 6,15 m | 20ft | ≤ 2007 | 28283011 | - | 17078.20 | 17078.30 | 16953 | - | 19 | Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа! |
| POWERFLOW (Dronningborg, DK Production) | - | 6,75 m | 22ft | ≤ 2007 | 28283011 | - | 17079.20 | 17079.30 | 16955 | - | 21 | Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа! |
| POWERFLOW (Dronningborg, DK Production) | - | 7,60 m | 25ft | ≤ 2007 | 28283011 | - | 17081.20 | 17081.30 | 16957 | - | 24 | Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа! |



28283011



Original SCHUMACHER EasyCut II

passend für / suitable for / adaptés à / подходит для


MASSEY FERGUSON FREEFLOW - DRONNINGBORG, DK PRODUCTION

FLEX ~~~ NO FLEX _____

| | | | m | | | | | SCHUMACHER # COMFORT | SCHUMACHER # PREMIUM | | SCHUMACHER # | | | |
|---|---|--------|------|--------|----------|---|--|-------------------------|-------------------------|--|--------------|---|--|--|
| FREEFLOW (Dronningborg, DK Production) | - | 3,70 m | 12ft | ≤ 2005 | 28283011 | - | | 17059.20 | 17059.30 | | 16945 | - | | |
| FREEFLOW (Dronningborg, DK Production) | - | 4,30 m | 14ft | ≤ 2005 | 28283011 | - | | 17060.20 | 17060.30 | | 16947 | - | | |
| FREEFLOW (Dronningborg, DK Production) | - | 4,95 m | 16ft | ≤ 2005 | 28283011 | - | | 17061.20 | 17061.30 | | 16949 | - | | |
| FREEFLOW (Dronningborg, DK Production) | - | 5,50 m | 18ft | ≤ 2005 | 28283011 | - | | 17062.20 | 17062.30 | | 16951 | - | | |
| FREEFLOW (Dronningborg, DK Production) | - | 6,15 m | 20ft | ≤ 2005 | 28283011 | - | | 17063.20 | 17063.30 | | 16953 | - | | |
| FREEFLOW (Dronningborg, DK Production) | - | 6,75 m | 22ft | ≤ 2005 | 28283011 | - | | 17064.20 | 17064.30 | | 16955 | - | | |



28283011



NEW HOLLAND VARIFEED HD - 760 CG

 FLEX ~~~ NO FLEX —

| | | | | | | | SCHUMACHER # COMFORT | SCHUMACHER # PREMIUM | SCHUMACHER # — | | |
|----------------------|---|---------|------|--------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|----|
| VARIFEED HD - 760 CG | - | 4,88 m | 16ft | ≥ 2009 | 47532512 84519629 84275287 | - | 18588.20 | 18588.30 | 18592 | - | 15 |
| VARIFEED HD - 760 CG | - | 5,48 m | 18ft | ≥ 2009 | 47532512 84519629 84275287 | - | 18589.20 | 18589.30 | 18593 | - | 17 |
| VARIFEED HD - 760 CG | - | 6,10 m | 20ft | ≥ 2009 | 47532512 84519629 84275287 | - | 18590.20 | 18590.30 | 18594 | - | 19 |
| VARIFEED HD - 760 CG | - | 6,70 m | 22ft | ≥ 2009 | 47532512 84519629 84275287 | - | 18591.20 | 18591.30 | 18595 | - | 21 |
| VARIFEED HD - 760 CG | - | 7,62 m | 25ft | ≥ 2009 | 47532512 84519629 84275287 | - | 17431.20 | 17431.30 | 17434 | - | 24 |
| VARIFEED HD - 760 CG | - | 8,53 m | 28ft | ≥ 2009 | 47532512 84519629 84275287 | - | A03I7 | A03I7.01 | A03IA | - | 28 |
| VARIFEED HD - 760 CG | - | 9,15 m | 30ft | ≥ 2009 | 47532512 84519629 84275287 | - | 17432.20 | 17432.30 | 17435 | - | 29 |
| VARIFEED HD - 760 CG | - | 10,70 m | 35ft | ≥ 2009 | 47532512 84519629 84275287 | - | 17433.20 | - | 17436 | - | 34 |
| VARIFEED HD - 760 CG | - | 12,50 m | 41ft | ≥ 2014 | 47532512 84519629 84275287 | 47532512 84519629 84275287 | A009N | - | A00AH | A00AF | 40 |

47532512
84519629
84275287



Original SCHUMACHER EasyCut II

passend für / suitable for / adaptés à / подходит для

NEW HOLLAND VARIFEED

FLEX ~~~ NO FLEX _____

| | | m | | | | | SCHUMACHER # COMFORT | SCHUMACHER # PREMIUM | SCHUMACHER # 16866 | | |
|----------|---|--------|------|-------------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|----|
| VARIFEED | - | 5,18 m | 17ft | 2005 - 2016 | 84433779 84562654 80753862 | - | 17092.20 | 17092.30 | 16866 | - | 16 |
| VARIFEED | - | 6,10 m | 20ft | 2005 - 2016 | 84433779 84562654 80753862 | - | 17093.20 | 17093.30 | 16867 | - | 19 |
| VARIFEED | - | 7,32 m | 24ft | 2005 - 2016 | 84433779 84562654 80753862 | - | 17094.20 | 17094.30 | 16868 | - | 23 |
| VARIFEED | - | 9,15 m | 30ft | 2005 - 2016 | 84433779 84562654 80753862 | - | 17095.20 | 17095.30 | 16869 | - | 29 |



84433779
84562654
80753862


NEW HOLLAND FACELIFT HEADER, EXTRA CAPACITY, HIGH CAPACITY, 720 CG

FLEX ~~~ NO FLEX _____

| | m | JUL 17 | | SCHUMACHER # COMFORT | SCHUMACHER # PREMIUM | SCHUMACHER # _____ | | | | | | |
|--|---|-----------|------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---|----|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| FACELIFT HEADER EXTRA CAPACITY HIGH CAPACITY 720 CG | - | 3,00 m | 10ft | ≥ 1993 | 84433779 84562654 80753862 | - | 17449.20 | - | 17450 | - | 9 | Stärke der Winkelschiene beträgt 9 mm! The angle bar is 9mm thick! L'épaisseur de la cornière est de 9 mm ! Толщина пальцевого бруса составляет 9 мм! |
| FACELIFT HEADER EXTRA CAPACITY HIGH CAPACITY 720 CG | - | 3,66 m | 12ft | ≥ 1993 | 84433779 84562654 80753862 | - | 17084.20 | - | 16863 | - | 11 | Stärke der Winkelschiene beträgt 9 mm! The angle bar is 9mm thick! L'épaisseur de la cornière est de 9 mm ! Толщина пальцевого бруса составляет 9 мм! |
| FACELIFT HEADER EXTRA CAPACITY HIGH CAPACITY 720 CG | - | 3,96 m | 13ft | ≥ 1993 | 84433779 84562654 80753862 | - | 17085.20 | - | 16864 | - | 12 | Stärke der Winkelschiene beträgt 9 mm! The angle bar is 9mm thick! L'épaisseur de la cornière est de 9 mm ! Толщина пальцевого бруса составляет 9 мм! |
| FACELIFT HEADER EXTRA CAPACITY HIGH CAPACITY 720 CG | - | 4,57 m | 15ft | ≥ 1993 | 84433779 84562654 80753862 | - | 17086.20 | - | 16865 | - | 14 | Stärke der Winkelschiene beträgt 9 mm! The angle bar is 9mm thick! L'épaisseur de la cornière est de 9 mm ! Толщина пальцевого бруса составляет 9 мм! |
| FACELIFT HEADER EXTRA CAPACITY HIGH CAPACITY 720 CG | - | 5,18 m | 17ft | ≥ 1993 | 84433779 84562654 80753862 | - | 17087.20 | - | 16866 | - | 16 | Stärke der Winkelschiene beträgt 9 mm! The angle bar is 9mm thick! L'épaisseur de la cornière est de 9 mm ! Толщина пальцевого бруса составляет 9 мм! |
| FACELIFT HEADER EXTRA CAPACITY HIGH CAPACITY 720 CG | - | 6,10 m | 20ft | ≥ 1993 | 84433779 84562654 80753862 | - | 17088.20 | - | 16867 | - | 19 | Stärke der Winkelschiene beträgt 9 mm! The angle bar is 9mm thick! L'épaisseur de la cornière est de 9 mm ! Толщина пальцевого бруса составляет 9 мм! |
| FACELIFT HEADER EXTRA CAPACITY HIGH CAPACITY 720 CG | - | 7,32 m | 24ft | ≥ 1993 | 84433779 84562654 80753862 | - | 17089.20 | - | 16868 | - | 23 | Stärke der Winkelschiene beträgt 9 mm! The angle bar is 9mm thick! L'épaisseur de la cornière est de 9 mm ! Толщина пальцевого бруса составляет 9 мм! |
| FACELIFT HEADER EXTRA CAPACITY HIGH CAPACITY 720 CG | - | 9,15 m | 30ft | ≥ 1993 | 84433779 84562654 80753862 | - | 17090.20 | - | 16869 | - | 29 | Stärke der Winkelschiene beträgt 9 mm! The angle bar is 9mm thick! L'épaisseur de la cornière est de 9 mm ! Толщина пальцевого бруса составляет 9 мм! |



84433779
84562654
80753862



NEW HOLLAND


HIGH CAPACITY GRAIN HEAD - TX32, TX34, TX36, TF42, TF44, 8070, 8080

 FLEX ~~~ NO FLEX _____

|  |  m |  |  JUL 17 |  | SCHUMACHER # COMFORT | SCHUMACHER # PREMIUM |  | SCHUMACHER # PREMIUM |  |  |  | |
|---|---|---|--|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|---|---|--|
| HIGH CAPACITY GRAIN HEAD - TX32, TX34, TX36, TF42, TF44, 8070, 8080 | - | 3,66 m | 12ft | 1986 - 1995 | 80753862 | - | 17368.20 | - | 16863 | - | 11 | Stärke der Winkelschiene beträgt 7 mm! The angle bar is 7mm thick! L'épaisseur de la cornière est de 7 mm ! Толщина пальцевого бруса составляет 7 мм! |
| HIGH CAPACITY GRAIN HEAD - TX32, TX34, TX36, TF42, TF44, 8070, 8080 | - | 3,96 m | 13ft | 1986 - 1995 | 80753862 | - | 17369.20 | - | 16864 | - | 12 | Stärke der Winkelschiene beträgt 7 mm! The angle bar is 7mm thick! L'épaisseur de la cornière est de 7 mm ! Толщина пальцевого бруса составляет 7 мм! |
| HIGH CAPACITY GRAIN HEAD - TX32, TX34, TX36, TF42, TF44, 8070, 8080 | - | 4,57 m | 15ft | 1986 - 1995 | 80753862 | - | 17370.20 | - | 16865 | - | 14 | Stärke der Winkelschiene beträgt 7 mm! The angle bar is 7mm thick! L'épaisseur de la cornière est de 7 mm ! Толщина пальцевого бруса составляет 7 мм! |
| HIGH CAPACITY GRAIN HEAD - TX32, TX34, TX36, TF42, TF44, 8070, 8080 | - | 5,18 m | 17ft | 1986 - 1995 | 80753862 | - | 17371.20 | - | 16866 | - | 16 | Stärke der Winkelschiene beträgt 7 mm! The angle bar is 7mm thick! L'épaisseur de la cornière est de 7 mm ! Толщина пальцевого бруса составляет 7 мм! |
| HIGH CAPACITY GRAIN HEAD - TX32, TX34, TX36, TF42, TF44, 8070, 8080 | - | 6,10 m | 20ft | 1986 - 1995 | 80753862 | - | 17372.20 | - | 16867 | - | 19 | Stärke der Winkelschiene beträgt 7 mm! The angle bar is 7mm thick! L'épaisseur de la cornière est de 7 mm ! Толщина пальцевого бруса составляет 7 мм! |
| HIGH CAPACITY GRAIN HEAD - TX32, TX34, TX36, TF42, TF44, 8070, 8080 | - | 7,32 m | 24ft | 1986 - 1995 | 80753862 | - | 17373.20 | - | 16868 | - | 23 | Stärke der Winkelschiene beträgt 7 mm! The angle bar is 7mm thick! L'épaisseur de la cornière est de 7 mm ! Толщина пальцевого бруса составляет 7 мм! |





80753862



NEW HOLLAND

COMBINE GRAIN HEAD - 8030, 8040, 8050, 8055, 8060, 8070, 8080

 FLEX ~~~ NO FLEX _____

|  COMBINE GRAIN HEAD - 8030, 8040, 8050, 8055, 8060, 8070, 8080 |  m |  |  JUL 17 |  |  SCHUMACHER # | SCHUMACHER # | SCHUMACHER # | SCHUMACHER # |  |  | |
|--|--|---|--|--|---|--------------|-----------------|--------------|---|---|----|
| | | | | | | COMFORT | PREMIUM | NO FLEX | | | |
| COMBINE GRAIN HEAD - 8030, 8040, 8050, 8055, 8060, 8070, 8080 | - | 3,00 m | 10ft | 1976 - 1986 | 80386753 354413 K 748223 K | - | 17221.20 | - | 16859 | - | 9 |
| COMBINE GRAIN HEAD - 8030, 8040, 8050, 8055, 8060, 8070, 8080 | - | 3,30 m | 11ft | 1976 - 1986 | 80386753 354413 K 748223 K | - | 17222.20 | - | 16860 | - | 10 |
| COMBINE GRAIN HEAD - 8030, 8040, 8050, 8055, 8060, 8070, 8080 | - | 3,60 m | 12ft | 1976 - 1986 | 80386753 354413 K 748223 K | - | 17223.20 | - | 16861 | - | 11 |
| COMBINE GRAIN HEAD - 8030, 8040, 8050, 8055, 8060, 8070, 8080 | - | 3,90 m | 13ft | 1976 - 1986 | 80386753 354413 K 748223 K | - | 17224.20 | - | 16862 | - | 12 |







Perfect Harvest.

SCHUMACHER GmbH

Siegener Straße 10 . 57612 Eichelhardt / Germany
Fon +49 (0) 2681 8009 - 0 . info@groupschumacher.com

www.groupschumacher.com

